



ID: 039-223900010-20221005-ARR\_2022\_1043-AR



HÔTEL DU DÉPARTEMENT 17 RUE ROUGET DE LISLE 39039 LONS-LE-SAUNIER Tél. 03 84 87 33 00 contact@jura.fr

## ARRÊTÉ N° ARR\_2022\_1043\_PV\_RD471\_PANNESSIERES

Portant permission de voirie sur une Route Départementale (opérateur de télécommunications)

Service: PPR - ROUTES - SDEE - ARD LONS

#### LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

- VU La demande en date du 29 Septembre 2022 par laquelle Mme Sabine MARTIN, représentant ORANGE EIFFAGE XO domicilié 58, Avenue de Stalingrade 21000 DIJON sollicite l'autorisation d'exécuter des travaux d'implantation d'un poteau de télécommunication dans l'emprise de la Route Départementale n° 471 Route du belvédère 39570 PANNESSIERES;
- VU Le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L3221-4 et L3221-5;
- VU Le code de la voirie routière et notamment les articles L113-2 à L113-7;
- VU Le code des postes et télécommunications et notamment les articles L45-9, L47 et R20-45 à R20-54;
- VU Le code général des propriétés des personnes publiques et notamment les articles L2121-1 à L2122-5 ;
- VU Le règlement de voirie départementale approuvé le 28 mai 2010 ;
- VU l'arrêté en vigueur de délégation permanente de signature consentie à M. le Chef de l'Agence Routière Départementale de LONS-LE-SAUNIER ;
- VU l'état des lieux ;

## ARRÊTE

### ARTICLE 1 AUTORISATION

Le bénéficiaire désigné dans la demande susvisée est autorisé à installer et à maintenir des infrastructures de télécommunications sur le domaine public routier, RD471 - commune de PANNESSIERES, à charge pour lui de se conformer aux dispositions du présent arrêté.

Ces infrastructures comprennent 1 poteau de télécommunication,

Le présent titre ne confère pas à son bénéficiaire le droit réel prévu aux articles L1311-5 à L1311-8 du code général des collectivités territoriales.

Recu en préfecture le 05/10/2022

Affiché le 05-10-2022

ID: 039-223900010-20221005-ARR\_2022\_1043-AR

En cas d'installation susceptible de partage, le bénéficiaire a l'obligation d'avertir le service gestionnaire (Agence Routière Départementale de LONS-LE-SAUNIER) de l'implantation d'un nouveau câble par un tiers occupant.

## ARTICLE 2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

Les dispositions de l'article 39 du règlement de voirie susvisé sont applicables sous réserves des prescriptions particulières fixées par le présent arrêté.

### Implantation et ouverture du chantier

Le bénéficiaire préviendra le service gestionnaire de la voirie de la date du commencement des travaux. Les ouvrages à réaliser seront implantés en sa présence.

Le poteau sera implanté au PR 3+0485.

## Mode opératoire

#### IMPLANTATION DE POTEAUX

#### En agglomération:

Les supports seront implantés à une distance minimum de 1,5 m (zone de sécurité) du bord de chaussée, ou à défaut sur la limite du domaine public.

#### CONTRÔLES DE COMPACITÉ

Les objectifs de densification et la fréquence des contrôles sont fixés par l'annexe 7 règlement de voirie susvisé.

#### Dépôt de matériaux et de matériel

Les matériaux et matériels nécessaires aux travaux autorisés pourront être mis en dépôt sur l'accordement de la RD 471 avec l'accord du service gestionnaire.

#### Remise en état

A la fin du chantier, les lieux seront remis en état et tous les déchets (y compris les déblais excédentaires) produits par les travaux seront évacués vers une filière de traitement appropriée.

## ARTICLE 3 SÉCURITÉ ET SIGNALISATION DU CHANTIER

L'entreprise chargée des travaux devra signaler le chantier conformément à la réglementation et aux recommandations en vigueur, et notamment le guide « Manuel de chef de chantier – signalisation temporaire ».

Si l'exécution des travaux nécessite un arrêté réglementant la circulation, il devra l'obtenir avant leur début auprès de l'autorité de police compétente.

## ARTICLE 5 DURÉE DES TRAVAUX ET RÉCOLEMENT

La durée des travaux autorisés par le présent arrêté ne devra pas excéder 2 mois. Le bénéficiaire devra prévenir au moins huit jours à l'avance le service gestionnaire de la date prévue pour la fin des travaux afin qu'il puisse contrôler leur conformité au projet autorisé.

Les réseaux implantés devront faire l'objet d'une remise de plans de récolement faisant apparaître les canalisations et les ouvrages principaux réalisés sur la voie publique, dans le délai de trois mois à

Recu en préfecture le 05/10/2022

Affiché le 05-10-2022



ID: 039-223900010-20221005-ARR\_2022\_1043-AR

compter de la réception des travaux.

## ARTICLE 6 RESPONSABILITÉ DU BÉNÉFICIAIRE – GARANTIE

La présente autorisation est délivrée à titre personnel et elle ne peut être cédée sans l'accord du Département. Son bénéficiaire est responsable vis-à-vis de ce dernier et vis à vis des tiers des dommages de toute nature qui pourraient résulter des travaux ou de l'exploitation de ses ouvrages.

Pendant la durée de l'autorisation d'occupation du domaine, son bénéficiaire devra assurer l'entretien des ouvrages dont il est propriétaire à charge pour lui de solliciter l'autorisation de réaliser les travaux correspondants. En ce qui concerne le remblaiement des tranchées et la réfection de la chaussée et des dépendances domaniales, le délai de garantie est fixé à un an à compter du récolement des travaux.

Dans le cas où les prescriptions de l'autorisation ne seraient pas respectées, le service gestionnaire adressera une mise en demeure au bénéficiaire pour y remédier dans un délai déterminé. Si celle-ci est restée sans effet au terme du délai, le service gestionnaire pourra exécuter d'office et aux frais du bénéficiaire, les travaux nécessaires.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

#### ARTICLE 7 REDEVANCE

Le bénéficiaire de la présente autorisation est soumis à une redevance annuelle en ce qui concerne l'occupation du domaine public. Son montant est calculé selon le barème en vigueur.

Elles devront figurer dans la déclaration annuelle d'occupation du domaine public routier faisant état du patrimoine de l'occupant au 31 décembre et qui sera transmise au Département du Jura au plus tard le 1<sup>er</sup> juin.

## ARTICLE 8 VALIDITÉ DE L'AUTORISATION

La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et elle ne confère aucun droit réel à son bénéficiaire. Elle peut être retirée à tout moment, sans indemnités, pour des motifs liés à l'intérêt du domaine public.

Elle est consentie pour une durée de **quinze ans** à compter de sa notification, en ce qui concerne l'occupation du domaine public.

En cas de révocation de l'autorisation ou en cas de non renouvellement au terme de sa validité, le bénéficiaire sera tenu si les circonstances l'exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai d'un mois à compter de la révocation ou du terme de l'autorisation. Passé ce délai, en cas d'inexécution, procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état des lieux sera exécutée d'office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation.

Le Département peut décider de ne pas imposer pas de remise en état des lieux. Dans cette hypothèse, les ouvrages situés sur le domaine public deviendront sa propriété et il se substituera de plein droit au bénéficiaire, y compris pour percevoir les éventuelles rémunérations versées par d'autres opérateurs au bénéficiaire par voie conventionnelle.

Le Département se réserve également le droit de faire déplacer les ouvrages implantés sur le domaine public aux frais de leur bénéficiaire, dès lors que ce déplacement est justifié par des travaux d'aménagement du domaine.

Reçu en préfecture le 05/10/2022

Affiché le 05-10-2022



ID: 039-223900010-20221005-ARR\_2022\_1043-AR

## ARTICLE 9 RECOURS

Le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès et de rectification des informations le concernant qu'il peut exercer auprès de l'Agence Routière Départementale de LONS LE SAUNIER, à l'adresse suivante :45 Route de chilly 39570 MESSIA SUR SORNE

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Besançon, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

| Diffusion:  | Signature de l'arrêté |
|---|-----------------------|
| ORANGE EIFFAGE pour attribution et pour information |                       |
| La commune de PANNESSIERES pour information         |                       |
| L'ARD pour classement                               |                       |
| 1   |                       |
|   |                       |
|   |                       |
|   |                       |
|   |                       |
|   |                       |
|   |                       |
|   |                       |
|   |                       |
|   |                       |
|   |                       |



# Demande

Envoyé en préfecture le 05/10/2022

Reçu en préfecture le 05/10/2022

Affiché le 05-10-2022

ID : 039-223900010-20221005-ARR\_2022\_1043-AR

# voirie

(Décret no 2005-1676 du 27 décembre 2005) Article R 20-47 du code des P.C.E.

| Date: 29/09/2022                         | Instructeur            |
|--|------------------------|
| Contact : Sabine MARTIN                  | Mairie de Pannessières |
| Téléphone :                              | 5 RUE HAUT.            |
| Portable : 06 99 09 38 75                |                        |
| betelecom.dijon.energie@eiffage.com      | 39570 PANNESSIERES     |
| N° de dossier : 975022/DOL100131/2104912 |                        |

| Demandeur  | Gestionnaire de voirie |
|------------|------------------------|
| EIFFAGE X0 | Mairie de Pannessières |
|            | 5 RUE HAUT.            |
|            |                        |
|            | 39570 PANNESSIERES     |
|            |                        |

# Niveau d'urgence

Raccordement client: Non

## Localisation des Travaux

39570 PANNESSIERES - RTE BELVEDERE.

# Description des travaux à réaliser

| Type des travaux Evaluati           |                         | en longueur et en nombre |        | Eva             | Evaluation du patrimoine |        |  |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------|-----------------|--------------------------|--------|--|
|                                     | Unité                   | Pose                     | Dépose | Unité           | Pose                     | Dépose |  |
| Canalisation                        | m. de conduite          |                          |        | m.<br>d'alvéole |                          |        |  |
| Câble Enterré                       | m. de conduite          |                          |        | m. de câble     |                          |        |  |
| Artère aérienne sur potelet         | m. d'artère<br>aérienne |                          |        | m. d'artère     |                          |        |  |
| Artère aérienne sur appui EDF       | m. d'artère<br>aérienne |                          |        | m. d'artère     |                          |        |  |
| Artère aérienne sur appui<br>Orange | m. d'artère<br>aérienne |                          |        | m. d'artère     |                          |        |  |
| Armoire de S.R.                     | unité                   |                          |        | m²              |                          |        |  |
| Borne pavillonnaire                 | unité                   |                          |        | m <sup>2</sup>  |                          |        |  |
| Cabine téléphonique                 | unité                   |                          |        | m <sup>2</sup>  |                          |        |  |
| Poteau                              | unité                   | 1                        |        |                 |                          |        |  |
| Antenne > 12 m                      | unité                   |                          |        | m²              |                          |        |  |
| Pylône > 12 m                       | unité                   |                          |        | m²              |                          |        |  |
| Chambre souterraine                 | unité                   |                          |        |                 |                          |        |  |

Envoyé en préfecture le 05/10/2022
Reçu en préfecture le 05/10/2022
m. d'a rere

| Câble de branchement  | m. d'artère<br>aérienne |  | m. d'a      | Affich<br>rtere | é le <b>05-10-2022</b><br>39-223900010-202210 | 005-ARR 2022 1043-AF | R |
|---|-------------------------|--|-------------|-----------------|---|----------------------|---|
| Canalisation autoroute  | m. de conduite          |  | m<br>d'alve |                 |   |                      |   |
| Câble Enterré autoroute   | m. de conduite          |  | m. de câble |                 |   |                      |   |
| Nature des travaux : Travaux sur réseau                                     |                         |  |             |                 |   |                      |   |
| Commentaires :  |                         |  |             |                 |   |                      |   |
| implantation d'un appui ORANGE suite au déploiement du réseau fibre optique |                         |  |             |                 |   |                      |   |
|   |                         |  |             |                 |   |                      |   |
| Echéancier :  |                         |  |             |                 |   |                      |   |
| Date prévue pour le début des travaux : 24/10/2022                          |                         |  |             |                 |   |                      |   |
| Durée prévisible des travaux : 30.0 Jour(s)                                 |                         |  |             |                 |   |                      |   |
| Durée : Permission de voirie accordée jusqu'au : 03/12/2033                 |                         |  |             |                 |   |                      |   |



chargé des

transports

# Demande de permission ou d'autorisation de voirie, de permis de stationnement, ou d'autorisation d'entreprendre des travaux



Code de voirie routière L113-2 ; L115-1 à L116-8 ; L123-8 ; L131-1 à L131-7 ; L141-10 et L141-11 Code général des collectivités territoriales L2213-6 ; L2215-4 et L2215-5

Gestionnaires des réseaux routiers

| Le demandeur Particulier                      | service public maître d'oeuvre ou conducteur d'opération entreprise X |
|---|---|
| Nom :   | Prénom :  |
| Dénomination : Orange EIFFAGE X0              | Représenté par : Sabine MARTIN  |
| Adresse Numéro : Extension :                  | Nom de la voie :  |
|   |   |
| Code postal Localité : Pays : France          |   |
| Téléphone 06 99 09 38 75                      | Indiquez l'indicatif pour le pays étranger :                          |
| Courriel: betelecom.dijon.energie@eif         | age.com   |
| Si le bénéficiaire est différent du demandeur |   |
| Nom: Prénd                                    | m:  |
| Adresse Numéro : Extension :                  | Nom de la voie :  |
|   |   |
|   |   |
| Code postal Localité : Pays :                 |   |
| Téléphone                                     | Indiquez l'indicatif pour le pays étranger :                          |
| Courriel: @                                   |   |
|   |   |

| Localisation du site concerné par la demande   |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| Voie concernée : Autoroute n° Route nationale n° Route départementale n° Voie communale n° |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Hors agglomération En agglomération  |  |  |  |  |  |
| Point de Repère (PR) routier d'origine d'application : +                                   |  |  |  |  |  |
| Adresse Numéro : Extension : Nom de la voie : RTE BELVEDERE.                               |  |  |  |  |  |
| Code postal 39570 Localité : PANNESSIERES -  |  |  |  |  |  |
| Document d'urbanisme antérieur (déclaration de travaux ou permis de construire) :          |  |  |  |  |  |
| Référence cadastrale : Section(s) : Parcelle(s) : Lieu-dit :                               |  |  |  |  |  |

|  |   |                             | préfecture le 05/10/2022               |  |
|--|---|-----------------------------|--|--|
| Pose de compteur / branchement aux ré  | seaux (1)                                 | , ,                         | oréfecture le 05/10/2022<br>05-10-2022 |  |
|  | Pose de clôtures                          | Pose de portail (portilion) | 23900010-20221005-ARR_2022_1043-AR     |  |
| À l'alignement   | oui non                                   | oui non                     | oui non                                |  |
| En retrait de l'alignement   | mètres                                    | mètres                      | mètres                                 |  |
| Dépôt ou Stationnement (2) Saillie ou Surplomb (2)   |   | Aménagement d'accès (2)     | Ouvrages divers (1)                    |  |
| Station service Renouvellement Création X  |   |                             |  |  |
| Autres X Implantation d'un appui suite au déploiement du réseau fibre optique  |   |                             |  |  |
| Date prévue de début d'application 24/10/2022 Durée d'application (en jours calendaires) : 30.0 Jour(s)  |   |                             |  |  |
| Nota: Pour connaître la délimitation du domaine public routier au droit d'une propriété riveraine, il faut déposer, auprès du gestionnaire de la route concernée |   |                             |  |  |
| et selon les modalités qu'il aura fixées, en complément, une demande d'alignement individuel.  |   |                             |  |  |
| (1) Compléter le cadre ouvrages di   | vers (2) compléter le cadre correspondant |                             |  |  |

La loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, garantit un droit d'accès et de rectification des données auprès des organismes destinataires du formulaire.

|   | Envoye en prefecture le 05/10/2022                             |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
|   | Reçu en préfecture le 05/10/2022                               |  |  |  |
| Dépôt ou stationnement (2)  | Affiché le 05-10-2022  |  |  |  |
|   | ID: 039-223900010-20221005-ARR_2022_1043-AR                    |  |  |  |
| Demande initiale Prolongation référence du permis de stationnement :  |  |  |  |  |
|   | e 🔲 Etalage 🔲  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
| ou Chafaudage Mobilier urbain Terrasses de caf  | é 🔲 Vente le long de la voie ou sur aire de service 🖵          |  |  |  |
| stationnement Autres (à préciser)   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
| Saillie ou surplomb (2)   |  |  |  |  |
| Largeur : de la voie mètres   | de la saillie <i>mètre</i> s                                   |  |  |  |
| des trottoirs mètres  | Hauteur sous saillie <i>mètre</i> s                            |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
| Aménagement d'accès (2)   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
| Avec franchissement de fossé 🔲 : Diamètre du tuyau <i>millimètr</i>   | e Longueur <i>mètres</i>                                       |  |  |  |
| Distance par rapport à l'axe de la chaussée <i>mètres</i> Nature du tuyau :   |  |  |  |  |
| Sans franchissement de fossé Largeur de l'aménagement mètres  |  |  |  |  |
| Largeur de l'ameriagement meues   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
| O   |  |  |  |  |
| Ouvrages divers (1)   |  |  |  |  |
| Travaux sur ouvrages existants Installation nouvelle  |  |  |  |  |
| Travaux sur ouvrages existants Installation nouvelle  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
| Réseaux aériens ou souterrains ou branchement :   | _  |  |  |  |
| Eau potable Eaux pluviales GDF GDF  | Opérateurs réseaux   |  |  |  |
| Eaux usées EDF Autres (à préciser)  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   | us accotement ou trottoirs                                     |  |  |  |
| Tranchée longitudinale <i>mètres</i>  | mètres   |  |  |  |
| Tranchée transversale <i>mètres</i>   | mètres   |  |  |  |
| Fonçage <i>mètres</i>   | mètres   |  |  |  |
| Aménagement de surface ou équipements :   |  |  |  |  |
|   | Équipa compando da la resulta                                  |  |  |  |
| Stationnement Arrêt bus Passage supérieur ou inférieur  | Équipements de la route  |  |  |  |
| Autres (à préciser) 🖵 :   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
| Pièces jointes à la demande   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
| Afin de permettre et de faciliter la compréhension et l'instruction du dossier, la demande                              | d'autorisation est accompagnée des pièces suivantes détaillées |  |  |  |
| par nature de travaux.  |  |  |  |  |
| 1 - Pour toute demande  |  |  |  |  |
| Plan de situation 1/10 000 ou 1/20 000 <sup>ème</sup>   | 00 ou 1/ 2 000 eme (3) Photos                                  |  |  |  |
| Figure 3 student 110 000 od 120 000   | 50 00 11 2 000 <b>(</b> 5) Filotos                             |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
| 2 - Pièces complémentaires par nature de demande  |  |  |  |  |
| 2a - Clôtures/portails/Plantations/Dépôt ou stationnement/surplomb  |  |  |  |  |
| Coupes longitudinales et transversales indiquant l'emprise occupée du domaine   | e public 1/50 <sup>ème</sup>                                   |  |  |  |
| 2b - Aménagement d'accès/ouvrages divers portant atteinte au patrimoine   |  |  |  |  |
| Plan des ouvrages projetés 1/200 ou 1/500 <sup>ème</sup> Cahiers des coupes techniques de tranchées 1/50 <sup>ème</sup> |  |  |  |  |
|   | Carrors des coupes techniques de translees 1/30                |  |  |  |
| Plan de détails de franchissement des points singuliers 1/50 <sup>ène</sup>   |  |  |  |  |
| 2c - Station service : Plan d'implantation des pistes avec signalisation de police                                      | 1/200 ou 1/500 <sup>ème</sup>                                  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
| Pattacta de l'exactitude des informations fournice.   |  |  |  |  |
| Jakeste de l'exactitude des illorifiations fourtiles  |  |  |  |  |
| Fait à : Le : 29/09/2022  |  |  |  |  |
| Nom : MARTIN Prénom : Sabine Qualité : assistante   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |

(3) Extrait cadastral ou équivalent

ID: 039-223900010-20221005-ARR\_2022\_1043-AR


Reçu en préfecture le 05/10/2022

Affiché le 05-10-2022



Projet d'implantation des poteaux à créer

PA-39404-001



Envoyé en préfecture le 05/10/2022 Reçu en préfecture le 05/10/2022

Affiché le 05-10-2022



5L0~

